Aption Free

オフィスシステム［アプションフリー］

okamura

無駄を削ぎ落とした「シンプルデザイン」がかなえる とことん「フレキシブル」なオフィスシステム

シンプルな形状と統一されたモジュールにより、
レイアウトの組み合わせは自由自在。
日々変化する業務に合わせて、より自由に働く「場」を創造します。
ストレスフリーに動かせるアプションフリーが、
“いま”と“未来”を考えたオフィスを実現します。

Meeting
×
Flexible table
»P13

Personal space
×
Square table
»P07

Free address
×
Wide table
»P03

Project
×
L-shaped leg table
»P11

Free address

決まった場所がないから
仕事がより快適になる

その日の仕事内容に合わせて、
好きな席で作業するフリーアドレス。
全メンバーに個人席を用意する必要がなく
省スペースになるうえ、部門や立場をこえた
流動的なコミュニケーションが生まれることも魅力。
コーナー部を使えば、ペアワークや
少人数のミーティングも可能です。

[ここで使われている商品]

ワイドテーブル

詳しくは次のページへ→

ワイドテーブル

広い机上面と配線機能を備えたワイドテーブルは
ワーカーが自然と集まるコアテーブルに最適。
1台での使用はもちろん、連結することで大型のロングテーブルとしても使用可能。
フリーアドレスでの個人作業や、ペアワークや報告会など多彩な使い方が可能です。

ワイドテーブル
（アジャスター脚タイプ）

よりセッティングが簡単な
キャスター脚タイプも

インセット脚なら自由な位置に座って広い机上面をフル活用!!

テーブルを連結する際、中間脚を天板の360mm内側にセットすることが可能です。（キャスタータイプは除く）脚が邪魔にならず椅子の左右移動が容易になるなど、広いテーブル面を自由に使うことが可能です。

デスクトップアクセサリー

ファンクションビーム

ファンクションビームにはトレー、スポットスクリーン、タスクライトなど様々な専用オプションを取付けることができます。

デスクトップカウンター

ステーショナリーなどチームの共有物の置き場所として活用できます。

オプション

かばんフック

置き場所に困るかばんをスマートに収納。脚台座に取り付けて使用します。

PCワークをサポートするワイヤリング機能

木カバータイプ

樹脂カバータイプ

長方形タイプ

樹脂カバータイプ マルチコンセント インセットタイプ

コアテーブルの天板中央部には配線スペースが設けられており、用途に合わせて配線カバーのタイプをお選びいただけます。配線処理部は軟質性の樹脂製でケーブルを傷つけない工夫をしています。

天板下配線

天板下の配線処理は、標準装備の配線ダクトとオプションの立ち上げ配線ダクトやケーブルガードを使う仕様となります。

Personal Space

ひとりでの集中＆
チームとの交流を叶える
快適なパーソナルスペース

適度に空間を仕切った固定席なら、
一人ひとりのワーカーが集中して作業できる
パーソナルスペースを確保しつつ、いつでもチーム間での
コミュニケーションが取れる開放的な空間も実現ができます。
テーブルはモジュールを統一しているため、
人員の増減にもフレキシブルに対応が可能です。

[ここで使われている商品]

スクエアテーブル

詳しくは次のページへ→

スクエアテーブル

天板と脚だけのシンプル構造により高いコストパフォーマンスを実現。
オーソドックスな島型対向スタイルの固定席に最適。

スクエアテーブル
（アジャスター脚タイプ）

よりセッティングが簡単な
キャスター脚タイプも

▎自由に組み合せしやすい形状

シンプルな形状とスクエアモジュールの統一により、大掛かりな作業をせずにメンバー増員や組織の変更に柔軟に対応します。

▎デスクトップパネルで使い方広がる!

スクエアタイプのデスクトップパネルには、横向きの「スタンダードタイプ」と、対角方向にセットできる「45°設置タイプ」をご用意。2名分のワークスペースはもちろん、コーナーを使ったペアワークや打合せにも対応します。

▎足がぶつかりにくいインセット脚

テーブルを連結する際、
中間脚を天板の360mm
内側にセットすることが可能です。
（キャスター脚タイプは除く）
脚が邪魔にならず椅子の
左右移動が容易になるなど、
広いテーブル面を自由に
使うことが可能です。

▎PCワークをサポートするワイヤリング機能

木カバータイプ

樹脂カバータイプ

樹脂カバータイプ マルチコンセント インセットタイプ

コアテーブルの天板中央部には配線スペースが設けられており、用途に合わせて配線カバーのタイプをお選びいただけます。配線処理部は軟質性の樹脂製でケーブルを傷つけない工夫をしています。

天板下配線

天板下の配線処理は、標準装備の配線ダクトとオプションの立ち上げ配線ダクトやケーブルガードを使う仕様となります。

Project
創造的なアイデアを生む
プロジェクトワークゾーン

大切なプロジェクトを成功させるには、創造的なアイデアを生む"場"が必要です。
たとえば、大きなモニターで資料をシェアしながらのプレゼンテーションや、
参加するメンバーが活発に意見を出し合えるブレーンストーミング。
そんなクリエイティブな空間設計のための、サポートツールも充実しています。

足もとにゆとりを生み出すL脚テーブル

L脚タイプならテーブルの脚位置を気にすることなく座る場所が選べます。また、離着席時に脚が邪魔になることがありません。

高さが選べるL脚テーブル

L脚タイプは、座っての作業や打ち合わせに最適な720Hと
立姿勢での作業や執務に最適な1000Hからお選びいただけます。
天板形状も豊富なので、目的に合わせて
お選びいただけます。

プロジェクトを促進するサポートツール

テーブルエンドには、モニターやチームで使用する資料を入れられるキャビネットが設置可能。プロジェクトワーク、グループミーティングをより快適にサポートします。

Meeting

人数や目的に合わせた 即席ミーティングスペース

ミーティングのたびに会議室の予約を確認し、スケジュールを組み直す…
そんなわずらわしさから、そろそろ解放されてみませんか。
フレキシブルにテーブルを組合せ、人数や目的に合わせて自在にセッティング。
キャスター付きのためセッティングも簡単です。

「場」を自在に設定できるフレキシブルテーブル

「キャスター付き」「組合せできる天板」のフレキシブルテーブルなら、1人での集中作業から数人でのミーティングまで簡単に「場」の設定ができます。

スムーズに移動できる工夫

単支柱タイプ

単支柱タイプのフレキシブルテーブルは大型キャスター仕様のため、旋回や移動がスムーズです。

4本脚タイプ

前脚は固定用、後脚は移動用キャスターを一対で装着。片側を持ち上げることで簡単に移動できます。

豊富なラインナップ

Earth Color Coordination

環境に配慮した素材とナチュラルカラーで、
気持ちにもやさしいコーディネートを。

調和すること
人の気持ちにも、環境にも

天板カラーは、ベーシックな「ホワイト」に加えて、落ち着きのある色合いの木目3色「ネオウッドライト」「ネオウッドミディアム」「ネオウッドダーク」をラインアップ。そしてこの天板に調和するクロス19色を取り揃えました。人の感性に優しく響くシックな天板色と多彩なクロスカラーの組合せが上質なワークプレイスを演出します。

環境配慮

アプションフリーは、環境負荷低減にきめ細かく配慮した製品開発がなされています。シンプルな形状にすることでより少ない材料での製造を図るとともに、回収・リサイクルを容易にするためにスチールやアルミなど素材別に分解しやすいように設計し、可能なかぎり材質を表示しています。また、ご要望に合わせて、天板の芯材に国産の間伐材を使った仕様もお選びいただけます。

分別設計

材質表示

リサイクルクロス

Around Table

デスクトップパネル

SタイプとRタイプの2種類から選べます。脚の形状に合わせて、角脚にはSタイプ、丸脚にはRタイプがおすすめです。トレーシステムの取付けやピンナップが可能です。

ワイドテーブルには机上面のエンドからエンドまでを仕切るロングパネルと、ゆるやかに間仕切る1120Wのショートタイプの2種類から選べます。

スクエア・サークルテーブルのデスクトップパネルは、対面を仕切るスタンダードタイプと天板を対角に仕切りペアワークなどに使用できる45°設置タイプがあります。

サークルテーブル専用の十字仕切りパネルです。

バックパネル（フレキシブルテーブル専用）

周囲からの視線をゆるやかに仕切るデスクトップパネルは1070H・1170Hから調整が可能です。また、上部のアルミフレームには溝があり、小物収納に便利なcaimiトレーシステムを取り付けることができます。クロスパネル部分にはピンナップも可能です。

パネルの着脱は
ワンタッチで簡単にできます

SタイプとRタイプから
選べます。

フリースタンドパネル（単体タイプ）

単体で自立するタイプです。空間を仕切る簡易パネルは、3タイプの形状をご用意。フレームに透過性クロスを貼り、軽量に仕上げています。使用シーンに応じてお選びください。

フリースタンドパネル（連結タイプ）

連結することにより自立するタイプです（単体で使用する場合は、オプションの安定脚を手配してください）。ミーティングコーナーのレイアウトに合わせてパネルを組合せることで、簡単にブースを構築でき、用途に応じたフレキシブルなレイアウト変更が可能です。また透過性クロスを使用しているため、圧迫感が軽減されます。

Storage Shelf

ワークシェアキャビネット

テーブルエンドに連結設置するワークシェアキャビネットにはモバイルバックやチームの共有物をきれいに保管できます。上下分割構造で上置ユニットはピンナップ可能なクロスパネルを標準装備。用途に応じて通路/テーブル側いずれかの向きを選べます。

300D・450Dの奥行きバリエーションから組合せが可能です（上置ユニットは300Dのみ）。高さは床から1400H、1070H、テーブル高さと同じ720Hの3タイプをご用意。大型モニターユニットタイプもラインナップし、収納機能はもちろん、モニター会議、掲示や仕切り用途など多目的にお使いいただけます。

ベンチワゴン

収納機能を持たせたベンチワゴンです。ミーティング時の手荷物も収納できます。

不使用時はL脚タイプのテーブルの下にすっきりと収めることができます。

豊富なワゴンラインアップ

※写真はWorkToolシリーズです。

シンプルなデザインのサイド把手ワゴンや、天板昇降ワゴンなど多彩な収納ニーズに対応。引出しをすべて施錠できるオールロック錠やキャスターストッパーなど安全機能付です。

チーム収納

コミュニケーションを誘発する天板形状と収納機能を兼ね備えたチーム収納です。

モバイル収納

自席を持たない働き方に合わせ、収納物保管・メールポスト・PC機器などの充電機能を個別ロッカーの形に集約。

モバイルバッグ

ノートパソコンやA4ファイルを収納してオフィス 内を移動、お好みの場所で利用できます。

Variation

テーブル

脚タイプ

○脚　□脚

脚・本体カラー ［□脚・○脚共通］

ZA75［ネオホワイト］
Z637［スキップシルバー］

天板カラー

MK17［ネオウッドライト］　MK18［ネオウッドミディアム］
MK19［ネオウッドダーク］　MG07［ホワイト］

テーブル　組み合わせコード

［ホワイト脚］

［シルバー脚］

［ホワイト脚］

組み合せコード	部分名称・コード		
	天　板		本体・脚
ML87	MK37（ネオウッドライト）	MK17（メラミン：ネオウッドライト）	ZA75（ホワイト）
		G947（縁材：ネオウッドライト）	
ML88	MK38（ネオウッドミディアム）	MK18（メラミン：ネオウッドミディアム）	
		G948（縁材：ネオウッドミディアム）	
ML89	MK39（ネオウッドダーク）	MK19（メラミン：ネオウッドダーク）	
		G949（縁材：ネオウッドダーク）	
MK27	MG99（ホワイト）	MG07（メラミン：ホワイト）	
		G939（縁材：ホワイト）	

［シルバー脚］

組み合せコード	部分名称・コード		
	天板		本体・脚
MK51	MK37（ネオウッドライト）	MK17（メラミン：ネオウッドライト）	Z637（スキップシルバー）
		G947（縁材：ネオウッドライト）	
MK52	MK38（ネオウッドミディアム）	MK18（メラミン：ネオウッドミディアム）	
		G948（縁材：ネオウッドミディアム）	
MK53	MK39（ネオウッドダーク）	MK19（メラミン：ネオウッドダーク）	
		G949（縁材：ネオウッドダーク）	
MK26	MG99（ホワイト）	MG07（メラミン：ホワイト）	
		G939（縁材：ホワイト）	

デスクトップパネル、バックパネル

クロス（FEシリーズ）

FEK1［ネオアイボリー］　FEK2［シルバーグレー］　FEK3［ベージュ］　FEK4［ライム］　FEK5［オレンジ］　FEK6［ブラウン］　FEK7［ダークブルー］

組み合せコード		FEL1	FEL2	FEL3	FEL4	FEL5	FEL6	FEL7
部分名称・コード	クロス	FEK1（ネオアイボリー）	FEK2（シルバーグレー）	FEK3（ベージュ）	FEK4（ライム）	FEK5（オレンジ）	FEK6（ブラウン）	FEK7（ダークブルー）
	フレーム	Z637（スキップシルバー）						

リサイクルクロス

FFB1［ペールグレー］　FFB2［ベージュ］　FFB3［ペールベージュ］　FFB6［ペールブルー］　FFB7［ブラック］　FFB9［オレンジ］
FFC1［グレイッシュブルー］　FFC2［ディープブルー］　FGV1［ウォームブラック］　FGV2［ミドルベージュ］　FGV3［イエロー］　FGV4［グリーン］

組み合せコード		FFD1	FFD2	FFD3	FFD6	FFD7	FFD9	FFE1	FFE2	FGW1	FGW2	FGW3	FGW4
部分名称・コード	クロス	FFB1（ペールグレー）	FFB2（ベージュ）	FFB3（ペールベージュ）	FFB6（ペールブルー）	FFB7（ブラック）	FFB9（オレンジ）	FFC1（グレイッシュブルー）	FFC2（ディープブルー）	FGV1（ウォームブラック）	FGV2（ミドルベージュ）	FGV3（イエロー）	FGV4（グリーン）
	フレーム	Z637（スキップシルバー）											

フリースタンドパネル

メッシュクロス ［単体タイプ、連結タイプ共通］

FG74［ライトグレー］　FFH5［グリーン］　FFH6［オレンジ］　FFH7［レッド］　FFH8［ダークブルー］

組み合せコード		FG73	FFJ5	FFJ6	FFJ7	FFJ8
部分名称・コード	クロス	FG74（ライトグレー）	FFH5（グリーン）	FFH6（オレンジ）	FFH7（レッド）	FFH8（ダークブルー）
	フレーム	Z637（スキップシルバー）				

ISO14001 登録

オカムラグループ （（株）岡村製作所・（株）オカムラ物流・ （株）オカムラサポートアンドサービス）	登録番号：JSAE 283
（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA-EM 0459
（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-EM 1166
サイアム・オカムラ・スチール	登録番号：04104 2006 5025 E5
（株）富士精工本社	登録番号：KHK 09ER･793
（株）エヌエス オカムラ	登録番号：JQA-EM 1618

ISO9001 登録

追浜事業所	登録番号：JSAQ 630	中井事業所	登録番号：JSAQ 860
つくば事業所	登録番号：JQA 1999	（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA 2484
高畠事業所	登録番号：JSAQ 1316	（株）エヌエス オカムラ	登録番号：JQA-QM 4055
富士事業所	登録番号：JQA 2106	（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-QM 3753
御殿場事業所	登録番号：JQA-QMA14958	（株）富士精工本社	登録番号：KHK 98QR･094

カタログの記載について

○価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
○価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
○記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
○諸般の事情により、価格･仕様･寸法･カラーなどを予告なく変更する場合があります。
○現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

▮適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

▮非適合製品は製品コードに＊を付けて表示。
1234BC-FT□□*

▮対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□

GREEN WAVE

○本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境の保護･リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するものです。

⚠オカムラ製品のご使用にあたり

○厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。
　確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
　また、取扱説明書は大切に保管してください。
○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。
　ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
○カタログ･説明書･ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○解体･施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と
　廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに（お客様ご購入の日から）1年･2年･3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質･安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所･現象の例	保証期間
外観･表面仕上	塗装及び樹脂部分の変･褪色、レザー･クロスの磨耗	1年
機構部･可動部	引出し･スライド機構･扉の開閉･錠前･昇降機構の故障	2年
構造体	強度･構造体に係わる破損	3年

*JOIFA*308　一般社団法人　日本オフィス家具協会　会員番号

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机（可動部のあるもの）	8年	固定椅子（脚が木製）	5年	教室用家具一机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具一椅子	8年
テーブル（可動部のあるもの）	8年	収納家具（除･電装、木製）	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具（引き出し付）	8年	ボード類（除･電子黒板）	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類（自立式）	5年

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。※ 弊社では、棚･手動式移動棚･金庫及び学習椅子は適用外となっています。
また、ガラステーブル･ローパーティションはJOIFAとしても対象となっておりません。

2015年1月　発行

よい品は結局おトクです

株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ･ご相談は
お客様サービスセンターへ　フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20（土･日･祝日を除く）

Introduction to
Focus & Collaboration

詳しくはWEBサイトをご確認ください。

お問い合わせ･ご相談は、下記へ

オフィス製品部　YOCD01-511　P.DN'15-01